


in&out Denia





in&out DENIA 80
Referencia 03408801A

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 11,5
Repetición del dibujo (ancho): 11,2
Repetición para el corte cm.: 11,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



03.40880/4G



03.40880/8A




03.40880/5H



03.40880/1A


JOVER

DESDE 1965




in&out DENIA 81
Referencia 03408811A


Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 10
Repetición del dibujo (ancho): 17,2
Repetición para el corte cm.: 10
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %




03.40881/4G



03.40881/8A



03.40881/5H



03.40881/1A

JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

in&out DENIA 82
Referencia 03408821A

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 69
Repetición del dibujo (ancho): 69,5
Repetición para el corte cm.: 69
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



03.40882/2E



03.40882/4G



03.40882/8A




03.40882/5H



03.40882/1A

JOVER

DESDE 1965



in&out DENIA 83
Referencia 03408831A

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 6
Repetición del dibujo (ancho): 6
Repetición para el corte cm.: 6
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



03.40883/2E



03.40883/4G




03.40883/8A



03.40883/5H





03.40883/1A



in&out DENIA RAYA
Referencia 03408841A

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 34,5
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %



03.40884/2E



03.40884/4G



03.40884/8A



03.40884/5H



03.40884/1A