

Opera y Praia






JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

OPERA CROSS BOUTI SR
Referencia 033505411


Composición: 100%PES. RELLENO: 100%PU. FORR
Ancho útil en cm.: 132 cm.
Repetición del dibujo (altura): 7,5
Repetición del dibujo (ancho): 7,5
Repetición para el corte cm.: 7,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 586
Adecuado para tapicería.
Abrasión 30000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -2,00 %



03.35054/2A




03.35054/63




03.35054/84



03.35054/1E




03.35054/28



03.35054/5B



03.35054/11



03.35054/4F



03.35054/98

JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E




O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

OPERA DIAMOND BOUTI SR
Referencia 033505211


Composición: 100%PES. RELLENO: 100%PU. FORR
Ancho útil en cm.: 132 cm.
Repetición del dibujo (altura): 8,5
Repetición del dibujo (ancho): 7,5
Repetición para el corte cm.: 8,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 586
Adecuado para tapicería.
Abrasión 30000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -2,00 %




03.35052/2A



03.35052/11




03.35052/84




03.35052/63




03.35052/1E




03.35052/28



03.35052/5B



03.35052/4F



03.35052/98

JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

OPERA STRIPE BOUTI SR
Referencia 033505011

Composición: 100%PES. RELLENO: 100%PU. FORR
Ancho útil en cm.: 132 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 7,5
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 586
Adecuado para tapicería.
Abrasión 30000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -2,00 %



03.35050/2A



03.35050/11



03.35050/84



03.35050/63



03.35050/1E



03.35050/28



03.35050/5B



03.35050/4F



03.35050/98


JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

PRAIA 43 BOUTI
Referencia 033504324

Composición: 95%PES. 5%LI. RELLENO: 100%PU.
Ancho útil en cm.: 135 cm.
Repetición del dibujo (altura): 7,5
Repetición del dibujo (ancho): 7,5
Repetición para el corte cm.: 7,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 652
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -2,00 %



03.35043/06



03.35043/13



03.35043/24



03.35043/29



03.35043/35

JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

PRAIA STRIPE BOUTI
Referencia 033504424

Composición: 95%PES. 5%LI. RELLENO: 100%PU.
Ancho útil en cm.: 135 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 7,5
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 652
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -2,00 %



03.35044/06



03.35044/13



03.35044/24



03.35044/29



03.35044/35